

**Приоритетная программа: сокращение заболеваемости и смертности от туберкулеза и заболеваний органов дыхания благодаря эффективному выполнению стратегий DOTS и PAL**

|  | Индикатор  | Источник данных                 | 2004<br>Исход-<br>ный | 2005            | 2006            | 2007            | 2008            | 2009            | 2010              |                | Комментарии   |
|--|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|---|
|  |  |                                 |                       |                 |                 |                 |                 |                 | цель              | факт           |   |
| <b>А. ОЖИДАЕМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОГРАММЫ</b>  |  |                                 |                       |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                |   |
| Сокращение смертности и заболеваемости ТБ и заболеваниями органов дыхания путем эффективного выполнения стратегий DOTS и PAL | <b>Заболеваемость ТБ</b><br>(общее население/включая заключенных)  | РМИЦ                            | 113.6<br>/128.1       | 115.7<br>/125.3 | 110.9<br>/121.2 | 108.8<br>/115.5 | 101,6/<br>106,3 | 100,9<br>/103,9 | 103,2/<br>105,5   | 97,4/101,1     | За 2010 год заболеваемость снизилась до 97,4/101,1 на 100 тыс. населения. За последние годы отмечается стойкая тенденция к снижению данного показателя        |
|  | <b>Смертность от ТБ</b><br>(общее население/вкл. заключенных)  | РМИЦ                            | 11,2<br>/14,1         | 11,0<br>/14,1   | 10,2<br>/12,8   | 9,6<br>/11,2    | 9,2/9,9         | 8,7<br>/9,3     | 9,1<br>/9,5       | 8,6/9,2        | В 2010 г. отмечается, хотя и незначительное, снижение показателей.  |
| <b>Воздействие программы #1:</b><br>Более доступные услуги по ТБ   | <b>% зарегистрированных ТБ-пациентов, получивших DOTS-терапию</b><br>- общее население<br>- заключенные                                  | Национальный институт ТБ (НИТБ) | 99,6<br>100           | 99,3<br>100     | 99,5<br>100     | 99,2<br>100     | 99,7<br>100     | 100%            | 100%              | 100%<br>100%   | Данный показатель достигнут за счет полного внедрения ДОТС на территории всей республики, включая систему ГСИН.   |
|  | <b>% зарегистрированных пациентов с мультирезистентной формой ТБ, получивших лечение по DOTS +</b><br>- общее население<br>- заключенные | НИТБ                            |                       | -<br>-          | -<br>-          | -<br>-          | 12,6%<br>9,6%   | 32,4%<br>13,9%  | Увели-<br>чение % | 32,4%<br>13,9% | Показатель достигнут.<br>По итогам 2010 года на лечение по ДОТС+ взято 1584 пациентов с МЛУ-ТБ, из них 1192 –гражданский сектор, 392 – пенитенциарный сектор. |
|  | <b>% запущенных случаев ТБ</b>   | НИТБ                            | 2,7                   | 2,0             | 1,4             | 1,7             | 1,3             | 1,1%            | %<br>снижения     | 1,6%           | Показатель достигнут за счет раннего выявления случаев ТБ.  |
| <b>Воздействие программы #2:</b> Рост эффективности услуг  | <b>% успешного лечения:</b><br>DOTS<br>DOTS +  | НИТБ                            | 85,3<br>-             | 84,7<br>-       | 82,3<br>-       | 84,7<br>-       | 84,6            | 82,7%           | 85                | -              | Данные за 2009 год получены по итогам 2010 года и составили 82,7%, близкий к нормативам ВОЗ – 85%. Данные за 2010 год будут по итогам 2011 года.              |

|   |  |      |      |      |      |      |      |       |               |       |   |
|---|--|------|------|------|------|------|------|-------|---------------|-------|---|
|   | <b>% рецидивов</b>   | НИТБ | 6,5  | 6,6  | 7,2  | 7,1  | 7,0  | 5,8%  | %<br>снижения | 6,2%  | За 2010 год % рецидивов составил 6,2%.  |
| <b>Воздействие программы #3: Рост эффективности услуг</b> | <b>% случаев ТБ, выявленных на уровне ПМСП</b>   | НИТБ | 7,3  | 8,6  | 9,0  | 11,6 | 9,2  | 8,5%  | 5 - 10        | 8,8%  | За 2010 год показатель выявляемости БК (+) на первичном звене составил 8,8%.  |
|   |  |      |      |      |      |      |      |       |               |       |   |
| Рост эффективности противотуберкулезных услуг             | <b>Выявление положительных мазков среди пульмональных форм ТБ</b>                                      | НИТБ | 45,3 | 47,3 | 46,4 | 44,1 | 44,1 | 40,2% | 70            | 43,9% | Среди новых случаев ТБ легких процент бациллярных форм составляет 43,9%. Не достигнуто намеченных 70% из-за отсутствия качественного (контролируемого) сбора мокроты и недовыявления лабораторной службой положительных мазков. |
| Усиление межотраслевого сотрудничества                    | <b>Количество медицинского персонала и персонала ГСИН, обученного стратегии DOTS и профилактике ТБ</b> | НИТБ | -    | -    | -    | -    | 57   | 60    | Рост          | 100   | Охват обучением медперсонала в системе ГСИН 100%.   |
|   | <b>Количество заключенных, обученных профилактике ТБ</b>   | НИТБ | -    | -    | -    | -    | 65   | 70    | Рост          | 75    | Увеличивается число охвата заключенных обучению профилактике ТБ.  |